

Tomaszów Mazowiecki 29.08.2019r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia pracowni TIK”

**WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy RZ.271.18.2019**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

W związku z nasileniem się procederu oferowania przez wykonawców w przetargach publicznych sprzętu komputerowego (głównie laptopów) odnowionego(refurbished), recertyfikowanego(recertified) czy przepakowanego (repack) tj. pozbawionego oryginalnego opakowania producenta prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje dostawy urządzeń nowych fabrycznie. Urządzenia wymienione powyżej pochodzą z nadwyżek magazynowych, z nieoficjalnych kanałów dystrybucji, czyli od pośredników, a nie bezpośrednio od dystrybutora, czasami z ekspozycji. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza procedurę weryfikacji stanu dostarczonego sprzętu, na podstawie jego numerów seryjnych u producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć sprzętu oraz wyposażenia pracowni TIK nowe fabryczne zapakowane z możliwością weryfikacji na podstawie numeru seryjnego u producenta.

Pytanie nr 2:

W związku ze wspomnianym powyżej procederem czy Zamawiający wymaga aby płyta główna laptopa wyposażona była przez producenta tego laptopa (nie przez nieautoryzowanych pośredników) w dedykowany chipset dla oferowanego procesora?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga aby płyta główna laptopa wyposażona była przez producenta tego laptopa w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.

Pytanie nr 3:

W Formularzach cenowych Zamawiający wymienia pozycję Oprogramowanie do zarządzania klasopracownią Jednak w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje jakie funkcjonalności powinno posiadać oczekiwane oprogramowanie.

Czy Zamawiający dopuszcza dowolne oprogramowanie do zarządzania klasopracownią?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Minimalna funkcjonalność oprogramowania do zarządzania klasopracownią została opisana w załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pozycja nr 12 tabela dla części A - Pracownia językowa, pkt. 2 Oprogramowanie sterujące. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Warunki równoważności rozwiązań Zamawiający określił w załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt 2 Warunki równoważności rozwiązań.

Pytanie nr 4:

W opisie Pracownia językowa z kompletem mebli na 24 stanowiska uczniowskie + 1 nauczyciel wymagana jest dostawa mebli.

W Część B – Dostawa i montaż mebli do pracowni TIK wymagana jest również dostawa mebli.

Czy należy rozumieć że oprócz mebli dostarczonych razem z pracownią językową Zamawiający wymaga dostawy dodatkowego zestawu mebli?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pozycja nr 12 tabela dla części A - Pracownia językowa z kompletem mebli na 24 stanowiska uczniowskie + 1 nauczyciel wystąpił błąd. Prawidłowy opis pozycji nr 12 powinien brzmieć „Pracownia językowa”. Dostawę i montaż mebli opisuje wyłącznie Część B zamówienia – Dostawa i montaż mebli do pracowni TIK.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – tylko na Część A lub Część B?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych osobno na część A lub część B. Meble wskazane w części B zamówienia są nierozłącznym elementem zamontowania urządzeń z części A zamówienia w pracowni językowej.

Pytanie nr 6:

W Formularzach cenowych Zamawiający wymienia oddzielną pozycję Panel przyłączeniowy uczniowski. Jednak w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje jaki panel ma na myśli i do czego ma panel służyć ? Czy Zamawiający doprecyzuje charakterystykę panelu?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Opis panelu przyłączeniowego uczniowskiego została opisana w załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pozycja nr 12 tabela dla części A - Pracownia językowa, pkt. 5 Pulpit ucznia

Pytanie nr 7:

W Formularzach cenowych Zamawiający wymienia oddzielną pozycję Głośnik do zabudowy w biurku. W opisie Pracowni językowej są już uwzględnione głośniki montowane w blendzie biurka lektorskiego. Czy należy rozumieć że oddzielna pozycja Głośnik do zabudowy w biurku to dodatkowy głośnik ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie. Dla prawidłowej wyceny należy przyjąć, że głośniki wskazana w formularzach cenowych są to głośniki przewidziane do montażu w blendzie biurka lektorskiego w ramach pracowni językowej. Rozdzielenie pozycji wynika tylko z ułatwienia w rozliczeniu wniosku o dofinansowanie.

Pytanie nr 8:

Proszę o instrukcję jak należy wypełnić Załącznik nr 10 ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W załączniku nr 10 należy wpisać parametry mebli dla uczniów i nauczycieli. Przedmiotowe dane są niezbędne w celu porównania parametrów oferowanych przez Wykonawcę mebli z parametrami wymaganych przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Część B – Dostawa i montaż mebli do pracowni TIK.

Pytanie nr 9:

Producent monitora dotykowego zastąpił starszy (brak dostępnych na rynku) modelem nowszym.

W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na dostawę monitora:

-posiadającego przekątną 64.5", 163.9cm posiadającego jednak większą niż wymagana powierzchnię roboczą 1430 x 806mm, 56.3 x 31.7"

-nie posiadającego analogowego wejścia sygnału Kompozyt RCA x1 za to z dodatkowym portem USB 3.0? przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych ?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza dostawę monitora dotykowego o przekątnej 64.5" posiadającego większą niż wymagana powierzchnię roboczą 1430 x 806mm, 56.3 x 31.7" posiadającego dodatkowy portem USB 3.0 zamiast analogowego wejścia sygnału Kompozyt RCA x1 przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych.

Pytanie nr 10:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, część A, poz. 12 zamawiający przedstawia opis głośnika sufitowego Ecler IC 6 (vide np. <http://cinemashop.pl/ecler-ic6-plus.html>). Wymóg kevlarowego Tweetera, obracanego super slik nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, poza utrudnieniem uczciwej konkurencji. Wg mojej najlepszej wiedzy ww. opisane głośniki zostały wycofane ze sprzedaży. Zwracam również uwagę, że Zamawiający wymaga by jednostka centralna pracowni była wyposażona we wzmacniacz stereofoniczny (2 x 40 W) z jednoczesnym wymogiem dostawy tylko 1 głośnika (sufitowego!). Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne – 1 para (2 szt.) głośników dwudrożnych np. marki Pioneer, <https://www.pioneer-car.eu/pl/pl/products/ts-g1720f> lub innych zbliżonych parametrami montowanych w przedniej blendzie nauczyciela?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie 1 pary (2 szt.) głośników dwudrożnych o parametrach nie gorszych niż jeden głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego.

Pytanie nr 11:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, część A, poz. 12, p. 8 wymagania dodatkowe Zamawiający wymaga „Ergonomiczne szeregowo połączenie (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio”. Jest to rozwiązanie stosowane jeszcze w dawnych pracowniach kabinowych, niemające nic wspólnego z pojęciem ergonomii – zwracam uwagę, że przy wymaganym rozwiązaniu – awaria jednego elementu dowolnego stanowiska uczniowskiego (wyposażonego w pełną gamę wymaganych diod, wejść, wyjść) – spowoduje unieruchomienie pracowni w przypadku uszkodzenia jednego z elementów system (np. stanowiska przyłączeniowego ucznia, czy słuchawek). Proszę zrewidować znaczenie funkcjonalne zakazu stosowania niezależnego połączenia stanowisk uczniów z jednostką centralną pracowni (nie – szeregowo – nawet oświetlenie w klasach nie jest montowane szeregowo – przepalenie jednej żarówki nie powoduje wyłączenia całego oświetlenia). Czy Zamawiający usunie zapis „nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio”?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający w załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pozycja nr 12 tabela dla części A - Pracownia językowa, pkt. 8 Wymagania dodatkowe wprowadza następującą zmianę zapisów „dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio”.

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pracowni językowej innego producenta niż Aktin? Praktycznie cały opis oczekiwanej pracowni językowej (99%) to kopia karty produktu jednej z pracowni językowych tego producenta.

Zarówno parametry techniczne jak i opis funkcjonalności oczekiwanej pracowni językowej wskazują jednoznacznie na ten model pracowni. Tym samym zainteresowani Wykonawcy pozbawieni są możliwości zaoferowania innego produktu.

Czy Zamawiający, zgodnie z przytoczonymi Warunkami równoważności rozwiązań (m.in. ten sam zakres zastosowań, a sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie, sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym) dopuści zaoferowanie pracowni

językowej innego producenta, o nieznacznym innych parametrach technicznych (nie jest możliwym aby alternatywna pracownia posiadała wszystkie parametry identyczne z pracownią wzorcową, przedstawioną przez Zamawiającego) ?

Alternatywna pracownia to innowacyjna koncepcja wiodącego, polskiego producenta laboratoriów językowych, której jakość została potwierdzona setkami wdrożeń na terenie kraju.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza pracownię językową zgodnie z określonymi w załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt 2 Warunkami równoważności rozwiązań.

WOJCI GMINY

Franciszek Szmit

a/a K.Sz.