

Znak: RZ.271.6.2020

Wszyscy Zainteresowani

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „**Utwardzenie płytami typu JOMB dróg wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki**”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Dokument: **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

W SIWZ jest:

Część I:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Wąwał ul. Lipowa

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m²

Część II:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Karolinów ul. Wodnej – II etap

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6

Zakres rzeczowy:

ul. Wodna:

- długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej o gr. 12 cm, na powierzchni 501 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m²

Część III:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Smardzewice część ul. Wschodniej

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m²

W SIWZ powinno być:

Część I:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Wąwał ul. Lipowa

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m²

Część II:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Karolinów ul. Wodnej – II etap

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6

Zakres rzeczowy:

ul. Wodna:

- długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 12 cm, na powierzchni 501 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m²

Część III:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Smardzewice część ul. Wschodniej

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m²

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – przedłużenie terminu składania ofert

W SIWZ jest:

- Termin składania ofert – do 12 marca 2020 r. do godz. 11⁰⁰
- Termin otwarcia ofert – w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 11³⁰

W SIWZ powinno być:

- Termin składania ofert – do 16 marca 2020 r. do godz. 11⁰⁰
- Termin otwarcia ofert – w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 11³⁰

Dokument: Załącznik nr 2a (projekt umowy dla części I zamówienia) do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W załączniku nr 2a jest:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Wąwał ul. Lipowa

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna),

- ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m²

W załączniku nr 2a powinno być:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Wąwał ul. Lipowa

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 - zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m²

Dokument: Załącznik nr 2b (projekt umowy dla części II zamówienia) do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W załączniku nr 2b jest:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Karolinów ul. Wodnej – II etap

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6

Zakres rzeczowy:

ul. Wodna:

- długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej o gr. 12 cm, na powierzchni 501 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m²

W załączniku nr 2b powinno być:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Karolinów ul. Wodnej – II etap

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6

Zakres rzeczowy:

ul. Wodna:

- długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 12 cm, na powierzchni 501 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m²

Dokument: Załącznik nr 2c (projekt umowy dla części III zamówienia) do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W załączniku nr 2c jest:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Smardzewice część ul. Wschodniej

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m²

W załączniku nr 2b powinno być:

Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Smardzewice część ul. Wschodniej

Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376

Zakres rzeczowy:

- długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna),
- ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m²,
- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m²

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY
Franciszek Szmiągiel
.....

a/a K.Sz.