

Znak: RZ.271.6.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540040827-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514488-N-2020

Data: 19/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tomaszów Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 59064833300000, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (044) 724 55 73, e-mail sekretariat@gmina.tomaszow.pl, faks (044) 723 50 33.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.gminatomaszowmaz.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: a w tym: Część I: Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Wąwał ul. Lipowa Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m² Część II: Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Karolinów ul. Wodnej – II etap Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6 Zakres rzeczowy: ul. Wodna: - długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej o gr. 12 cm, na powierzchni 501 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m² Część III: Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Smardzewice część ul. Wschodniej Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m² Szczegółowy zakres inwestycji oraz wymagania jakościowe określają przedmiary robót.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: a w tym: Część I: Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Wąwał ul. Lipowa Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m² Część II: Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Karolinów ul. Wodnej – II etap Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6 Zakres rzeczowy: ul. Wodna: - długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 12 cm, na

powierzchni 501 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m² Część III: Utwardzenie drogi płytami JOMB w miejscowości Smardzewice część ul. Wschodniej Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m² Szczegółowy zakres inwestycji oraz wymagania jakościowe określają przedmiary robót.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-03-12, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-03-16, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Część nr: 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m²

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 18 - Wąwał, numer działki: 445 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 357 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na powierzchni 1071 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,25 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 178,5 m²

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Część nr: 2

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6 Zakres rzeczowy: ul. Wodna: - długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce

piaskowej o gr. 12 cm, na powierzchni 501 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m²

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 7 Karolinów, numer działki: 117/6 Zakres rzeczowy: ul. Wodna: - długość drogi – 167 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 12 cm, na powierzchni 501 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 250,5 m²

Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Część nr: 3

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB o gr. 12 cm na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m²

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lokalizacja: obręb ewidencyjny nr 13 - Smardzewice, numer działki: 2376 Zakres rzeczowy: - długość drogi – 600 mb (droga wewnętrzna), - ułożenie płyt JOMB (płyty JOMB 100x75x12 cm podwójnie zbrojone, beton klasy C30/37 – zgodne z normą PN-EN 1339:2005+AC:2007), na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz podbudowie tłuczniowej (materiał z odzysku), na powierzchni 3000 m², - wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 mb, gr. 8 cm, na powierzchni 900 m²

WOJTA GMINY
Franciszek Szmitigiel

a/a K.sz.

